Пролетарыі ўсіх краёў, злучайцеся!

ГІДРА-МЭТЭОРОЛЁГІЧНЫ КАМІТЭТ

пры НКЗ БССР

ДЭКАДНЫ БЮЛЕТЭНЬ ГІДРА-МЭТІНСТЫТУТУ

Адрас рэдакцыі: Менск, Шырокая 28. Гідра-мэтэоролёгічны Інстытут. Тэл. 17-93

№ 6 (120) | 21—28 лютага | 1933 г.

ЗЬМЕСТ

СЫНОПТЫЧНЫ АГЛЯД

З пачатку гэтае дэкады амаль усю Эўропейскую тэрыторыю Саюзу займаюць контынэнтальна-полярныя масы, у якія трансформаваліся былыя марскія полярныя і марскія арктычныя масы. Выключэньнем зьяўляецца паўночны ўсход, дзе ўжо ў першы дзень наглядалася цячэньне контынэнтальна-арктычнага паветра з Вобскай губы.

З пачатку дэкады контынэнтальна-арктычнае паветра пранікае ў паўночныя часткі Эўропейскай тэрыторыі Саюзу і паўночную палову Фіноскандыі. У далейшы час цячэньне гэтых мас паварачвае на поўдзень і паўднёвы ўсход.

Адпаведна такому руху контынэнтальна-арктычнага паветра контынэнтальна-полярныя масы адыходзілі к поўдню і захаду. Барычна адзначаны процэс быў выяўлены рухам антыцыклёну з басэйна Пячоры і Паўночнай Дзьвіны праз паўднёвы Урал з утварэньнем адрога на заходнія часткі Саюзу і Цэнтральную Эўропу.

К канцу дэкады контынэнтальна арктычнае паветра распаўсюджваецца амаль па ўсёй Эўропейскай тэрыторыі Саюзу, за выключэньнем крайняга поўдню і паўднёвага захаду.

Табліца вынікаў мэтэоролёгічных наз[...]

Кліматычны раён	№№ па карце	Назва станцый	Тэмпэратура паветра: 21	22	23	24	25	26	27	28	—	—	—	Сярэдняя	Нормальн.	Максым.	Мінімальн.	Чысло, калі на...	Адносная вільготн. паветра за 13 г. у %
I Паўночны (Вазёрны)	2	Дрыса [1]	−12	−16	−9	−6	−9	−11	−13	−14	—	—	—	−11	—	−5	−19	22	78
	3	Полацак [1]	−15	−15	−10	−7	−9	−10	−10	−14	—	—	—	−11	−6	−6	−19	23	75
	68	Гарадок	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	84	Сураж	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	Нова-Каралёва [2]	−18	−16	−11	−9	−11	−11	−11	−14	—	—	—	−13	−6	−8	−22	21	72
II Пераходны (Вадападзельны)	8	Лепель	−16	−16	−9	−7	−10	−10	−10	−13	—	—	—	−11	—	−6	−20	22	—
	15	Сянно	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	75	Плешчаніцы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62
	70	Бобр	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63
	13	Барысаў [1]	−16	−12	−7	−6	−10	−9	−10	−10	—	—	—	−10	−5	−4	−19	28	—
	16	Менск [3]	−8	−11	−6	−5	−10	−9	−9	−12	—	—	—	−9	−5	−8	−18	28	80
	93	Бярэзіна [1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79
	23	Мар'іна-Горка [4]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	−2	—	—	76
	25	Асіпавічы [5]	−9	−10	−5	−6	−10	−9	−9	−12	—	—	—	−8	−4	−2	−17	28	82
	10	Ворша [1]	−18	−15	−9	−8	−11	−11	−11	−17	—	—	—	−12	−6	−6	−22	21	—
	19	Горкі [5]	−20	−15	−9	−8	−11	−11	−13	−19	—	—	—	−13	−6	−7	−23	21	—
III Цэнтральны (Раўніны)	89	Клічаў [6]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	28	Слуцак [7]	−9	−7	−6	−5	−10	−9	−8	−12	—	—	—	−8	—	−1	−16	28	74
	119	Ратміравічы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76
	30	Мар.-Сосны [8]	−8	−9	−4	−5	−6	−9	−9	−11	—	—	—	−8	−4	−1	−16	28	—
	21	Магілеў [9]	−16	−13	−8	−7	−11	−10	−13	−16	—	—	—	−12	−6	−4	−22	21	—
	73	Чавусы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	27	Чэрыкаў	−15	−13	−7	−8	−11	−10	−14	−15	—	—	—	−12	−6	−5	−20	22	—
	71	Касьцюковічы [9]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	31	Турск	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	32	Жлобін	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV Паўднёвы (Нізіны)	33	Жыткавічы	−10	−9	−5	−8	−9	−10	?	?	—	—	—	−8	−4	0	−16	21	80
	37	Калінкавічы [10]	−9	−9	−3	−6	−9	−8	−11	−10	—	—	—	−8	−4	−1	−15	28	76
	39	Лельчыцы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	85	Чачэрск [1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	83	Барба [11]	−7	−9	−6	−7	−10	−11	−15	−15	—	—	—	−10	—	−5	−17	28	91
	38	Гомель [12]	−8	−9	−5	−8	−10	−9	−13	−14	—	—	—	−10	−5	−3	−16	28	65
	35	Васілевічы [13]	−8	−9	−3	−7	−10	−9	−12	−11	—	—	—	−9	−4	−1	−16	28	75
	40	Людвінава [13]	−8	−9	−3	−7	−9	−8	−12	−12	—	—	—	−7	−4	−1	−14	28	—
	242	Красілаўка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

УВАГІ: [1] мяцель (23); [2] туман (21, 23); [3] мяцель (22, 23), галалёд (24); [4] туман (23, 24); [5] мяцель [...] [9] мяцель (22, 23, 25, 26); [10] мяцель (23, 25); [11] мяцель (25); [12] мяцель (22, 23), [13] мяцель [...]

…назіраньняў за 21—28 лютага 1933 г.

…ы х

	Чысло, калі на-…	Адносная вільготн. паветра за 13 г. у %	Тэмпэратура паверхні глебы: Максым.	Мінімальн.	Чысло, калі наст. мін.	Ападкі ў мм. 21	22	23	24	25	26	27	28	—	—	—	Сума	Сьнегавы насьціл: Вышыня ў см.	Шчыльнасьць	Характарыстыка сьнегавога насьцілу
		78	—	—	—	0.1	..	1.0	..	..	..	..	..	—	—	—	1.1	17	0.25	роўнамерны
9	22	75	—	—	—	..	0.2	1.0	..	..	0.1	0.1	..	—	—	—	1.4	25	0.26	роўнамерны рыхлы
9	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	21	72	−6	−25	21	..	..	1.0	..	..	..	..	..	—	—	—	1.0	20	0.26	роўнамерны
		—	—	1 0	—	..	..	0.2	0.1	0.1	..	2.0	..	—	—	—	2.4	10	—	няроўнамерны
0	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	..	..	0.1	0.1	5.0	0.2	..	..	—	—	—	5.4	22	—	роўнамерны рыхлы
	—					..	1.0	0.2	..	0.3	..	0.1	..	—	—	—	1.6	33	—	роўнамерны
	—	62	—	—		0.1	1.0	0.2	1.0	1.0	0.2	0.1	..	—	—	—	3.6	22	0.18	"
9	28	63	0	−22	28	0.2	1.0	0.4	..	1.0	0.1	0.1	..	—	—	—	2.8	25	0.22	"
8	28	—	—	—	—	0.1	1.0	0.1	..	1.0	..	..	..	—	—	—	2.2	23	—	наст.
	—	80	—	—	—	..	..	..	..	..	..	..	..	—	—	—	..	22	—	роўнамерны
	—	79	—	—	—	..	2.0	0.6	..	3.0	0.2	..	..	—	—	—	5.8	36	—	"
7	28	76	—	−20	23	0.1	1.0	2.0	..	0.1	0.1	0.1	..	—	—	—	3.4	25	0.21	"
2	21	82	−3	−26	28	..	..	2.0	..	1.0	0.1	0.1	..	—	—	—	3.2	28	0.25	сумёты
3	21	—	—	—	—	0.2	1.0	0.4	0 1	1.0	..	0.1	..	—	—	—	2.8	19	—	наст
	—	—	—	—	—	0.1	1.0	0.1	0.1	1.0	0.1	0.1	..	—	—	—	2.5	11	0.31	роўнамерны
6	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	74	—	—	—	0.1	0 5	..	0.1	0.3	0.4	..	..	—	—	—	1.4	14	—	—
6	28	76	—	—	—	.	2.0	1.0	0.3	2.0	..	1.0	..	—	—	—	6.3	32	0.20	—
22	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—		—		0.1	0.6	0 5	0.5	0.6	..	..	..	—	—	—	3.2	32	—	роўнамеоны рыхлы
20	22	—		—		0.1	0.6	0.5	1.0	0.3	0.3	..	..	—	—	—	2.8	32	—	сумёты
	—	—	—		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		80	—	—		0 1	1.0	0.1	..	0.5	0.6	0.1	..	—	—	—	2.4	20	0.24	роўнамерны
16	21	76	—	—	—	0.1	1 0	0.1	0.1	1.0	1.0	0.1	0.1	—	—	—	3.5	24	0.27	роўнамерны рыхлы
15	28	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—		—	..	0.1	1.0	..	1.0	0.6	..	..	—	—	—	2.7	32	—	няроўн. з аг. месц
—	—	—	−3	−14	28	..	2 0	1 0	..	2.0	..	..	..	—	—	—	5.0	33	—	няроўн. з аг. месц
17	28	91	—	—	—	..	3.0	0.6	..	0.4	2.0	0.1	0.2	—	—	—	6.3	15	0.21	роўнамерны рыхлы
16	28	65	—	—	—	0.2	1.0	0.4	2.0	2.0	0.1	0.1	..	—	—	—	5.8	25	0.20	"
16	28	75	−1	−15	28	0.2	1.0	..	0.1	2.0	2.0	0.4	1.0	—	—	—	6.7	21	0.12	"
14	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—																			

22, 23, 26), туман (21, 22, 24); [6] мяцель (22); [7] туман і галалёд (24); [8] мяцель (22), туман (21—28);
мяцель 21); сьнегавыя заносы (25)
мяцель

Табліца вынікаў мэтэоролёгіч. назіраньняў за 21—28 лютага 1933г.

Кліматычны раён	№№ па карце	Назва станцый	Вецер: Пераважаючы: Напрамак	Вецер: Пераважаючы: Хуткасьць	Вецер: З максым. хуткасьцю: Напрамак	Вецер: З максым. хуткасьцю: Хуткасьць	Інсоляцыя ў %%	Сярэдняя воблачнасьць у 10-балавай сыстэме: Агульная	Сярэдняя воблачнасьць у 10-балавай сыстэме: Ніжняя	Сярэдні стан паверхновага пласту глебы (на глыбіні 10—15 см)
I Паўночны (Вазёрны)	2	Дрыса	NE	4	E	9	—	6	6	замерзл., заслан. сьнегам
	3	Полацак	E	4	E	6	—	8	8	замерзл., заслан. сьнегам
	68	Гарадок	—	—	—	—	—	—	—	—
	84	Сураж	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	Нова-Каралёва	SE	4	SE	17	12	8	—	„
II Пераходны (Вадападзельны)	8	Лепель	SE	4	SE	9	—	8	8	замерзл., заслан. сьнегам
	15	Сянно	—	—	—	—	—	—	—	—
	75	Плешчаніцы	—	—	—	—	—	—	—	замерзл., заслан. сьнегам
	70	Бобр	—	—	—	—	—	—	—	„
	13	Барысаў	NE	4	E	9	—	8	8	замерзл., заслан. сьнегам
	16	Менск	E	4	SE	9	—	9	8	„
	93	Бярэзіна	—	—	—	—	—	—	—	„
	23	Мар'іна-Горка	NE	4	E	14	—	8	8	„
	25	Асіпавічы	E	2	E	9	—	10	10	„
	10	Ворша	E	2	E	9	—	8	8	„
	19	Горкі	E	4	E	14	—	8	8	„
III Цэнтральны (Раўнінны)	89	Клічаў	—	—	—	—	—	—	—	замерзл., заслан. сьнегам
	28	Слуцак	E	4	E	12	—	10	9	„
	119	Ратміравічы	—	—	—	—	—	—	—	—
	30	Мар'іна-Сосны	E	4	E	12	—	8	8	замерзл., заслан. сьнегам
	21	Магілеў	E	4	E	12	—	8	8	„
	73	Чавусы	—	—	—	—	—	—	—	—
	27	Чэрыкаў	E	4	E	6	—	8	8	„
	71	Касьцюковічы	—	—	—	—	—	—	—	„
	31	Турск	—	—	—	—	—	—	—	—
	32	Жлобін	—	—	—	—	—	—	—	—
IV Паўднёвы (Нізінны)	33	Жыткавічы	E	4	E	6	—	9	8	замерзл., заслан. сьнегам
	37	Калінкавічы	E	4	E	12	—	9	8	„
	39	Лельчыцы	—	—	—	—	—	—	—	—
	85	Чачэрск	—	—	—	—	—	—	—	замерз.л, заслан. сьнегам
	83	Барба	E	6	E	12	—	9	9	замерзл., заслан. сьнегам
	38	Гомель	E	4	E	6	—	—	8	замерз.л, заслан. сьнегам
	35	Васілевічы	SE	4	NE	6	10	9	9	„
	40	Людвінава	E	4	E	6	—	9	9	„
	242	Красілаўка	—	—	—	—	—	—	—	—

Найбольш нізкія тэмпэратурныя характарыстыкі ў гэтым паветры ў апошні дзень дэкады прыпадаюць на раёны сярэдняй Волгі (да—35°) і цэнтральна-прамысловыя (да—25°).

Такім чынам, для найбольшай колькасьці раёнаў Эўрапейскай тэрыторыі Саюзу агульны стан надвор'я гэтае дэкады характарызаваўся, як устойліва маразьлівы.

У заходніх і паўночна-заходніх частках Саюзу стан надвор'я знаходзіўся пад ускосным уплывам палярна-франтовай дзейнасьці ў паласе Сяродземнага і Чорнага мора, што выразілася ў наяўнасьці цячэньняў цёплага паветра ў верхніх пластох.

У прыватнасьці на тэрыторыі БССР гэты ўплыў асабліва адзначаецца 22-га, 23-га і 25-га, калі наглядаюцца досыць значныя ападкі і часовыя ўзмацненьні вятроў.

Наогул адпаведна агульнаму руху паветраных мас над усходняй паловай Эўропы праз нашу краіну ўвесь час, акрамя апошняга ліку, адбываецца рух контынэнтальна-палярных мас з усходу.

У першы дзень дэкады ў сувязі з начной радыяцыяй у гэтых масах наглядаюцца досыць нізкія тэмпэратуры (да—23°), але з паявлічэньнем воблачнасьці ў наступныя дні тэмпэратура павышаецца. Умерана маразьлівае надвор'е з часовымі сьнегападамі ўтрымліваецца да апошняга ліку. У гэты дзень да нашай краіны даходзяць контынэнтальна-арктычныя масы, якія прыносяць досыць прыкметнае пахаладаньне.

Гэтая зьмена паветраных мас, акрамя таго, адзначаецца амаль поўным зьніканьнем воблачнасьці.

Л. Садоўскі.

МЭТЭОРОЛЁГІЧНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА

за 21—28 лютага 1933 г.

Т-ра на працягу гэтай дэкады трымалася вельмі нізкая. У першыя 2 дні т-ра трымалася каля—15° і ніжэй нават да—20° (Горкі), выключэньнем зьявілася толькі паласа каля заходняй мяжы БССР, пачынаючы ад Менску і на поўдзень, а таксама паўднёвая кліматычная зона, дзе т-ры хісталіся ад—8° да—10°. 23-га і 24-га па ўсёй БССР наглядалася падвышэньне т-ры да—6° і —7° на поўначы і да—3° на поўдні. У астатнія дні ізноў наглядалася зьніжэньне т-ры, больш значнае на ўсходзе тэрыторыі, чымся на захадзе. Сярэдняя т-ра за дэкаду хісталася ад—7° да—13°, што ніжэй нормальнай на 4°—6°. Максымальныя т-ры хісталіся ад 0° да—8°, мінімальная ад—15° да—23° і наглядаліся пераважна ў апошні дзень дэкады.

Ападкаў выпала вельмі малая колькасьць, ад 1 да 5 мм, толькі ў паўднёвай зоне выпала некалькі больш 5 мм. Выпадалі ападкі пераважна 22-га, 23-га і 25-га. У астатнія дні ападкі выпадалі ў значна меншай колькасьці.

Сьнегавы насьціл за дэкаду зьменшыўся, але стаў больш роўнамерны. Вышыня яго хістаецца каля 25 см. Шчыль-

Табліца вынікаў мэтэоролёгічных

Кліматычны раён	№№ па карце	Назва станцый	Тэмпэратура паветра: Сярэдняя	Тэмпэратура паветра: Адхіленьне ад нормы	Тэмпэратура паветра: Максымальная	Тэмпэратура паветра: Дата	Тэмпэратура паветра: Мінімальная	Тэмпэратура паветра: Дата	Адносная вільготн. у %: Сярэдняя	Адносная вільготн. у %: Мінімальная	Тэмпэратура на паверхні глебы: Мінімальная	Тэмпэратура на паверхні глебы: Дата	Тэмпэратура на паверхні глебы: Лік дзён з т-рай глебы ≤ 0°
I. Паўночны (Вазёрны)	3	Полацак	—9.6	—2.4	1.5	28	—25.0	25	85	65	—	—	—
	51	Езярышча	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	63	Гарадок	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	65	Сураж	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	Нова-Каралёва	—10.5	—2.4	0.5	29	—23.7	25	80	60	—23.2	20	31
	67	Бабінавічы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II. Пераходны (Вадападзельны)	8	Лепель	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	00	Плешчаніцы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	102	Бобр	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	13	Барысаў	—9.8	—2.8	1.4	28	—25.4	25	80	55	—	—	—
	16	Менск	—10.1	—3.4	0.5	29	—27.5	25	85	65	—28.3	25	31
	147	Бярэзіна	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	23	Мар'іна-Горка	—10.1	—3.5	0.2	28	—	—	80	60	—	—	—
	25	Асіпавічы	—9.8	—3.1	0.9	29	—24.1	25	80	70	—	—	—
	10	Ворша	—9.9	—2.0	0.0	28	—22.9	25	80	60	—22.3	25	31
	19	Горкі	—10.4	—2.3	—0.3	28	—25.0	25	85	70	—26.1	25	31
III. Цэнтральны (Раўнінны)	148	Клічаў	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	29	Бабруйск	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	28	Слуцак	—9.3	—	0.5	29	—26.7	25	—	—	—	—	—
	30	Мар'іна-Сосны	—9.6	—3.6	1.2	29	—28.5	25	75	40	—	—	—
	146	Бялынічы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	21	Магілеў	—10.0	—2.5	0.4	28	—23.0	25	85	60	—	—	
	183	Чавусы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	27	Чэрыкаў	—10.1	—2.2	0.5	29	—23.7	25	—	—	—	—	—
	191	Касьцюковічы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	31	Турск	—10.1	—3.1	0.0	29	—24.0	25	80	60	—	—	28
	32	Жлобін	—9.8	—2.9	0.5	28	—22.7	25	80	65	—	—	—
IV. Паўднёвы (Нізінны)	33	Жыткавічы	—9.3	—3.3	0.7	29	—27.3	25	8.0	65	—	—	—
	37	Калінкавічы	—9.5	—3.1	1.5	29	—26.9	25	75	65	—	—	—
	39	Лельчыцы	—9.2	—	0.9	29	—24.9	25	—	—	—	—	—
	196	Чачэрск	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	45	Барба	—9.5	—	—0.2	29	—24.0	25	—	—	—20.3	21	31
	38	Гомель	—9.6	—2.4	0.6	29	—22.7	25	90	70	—	—	—
	41	Новазыбкаў	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	35	Васілевічы	—9.8	—3.2	1.4	29	—24.8	25	80	60	—	—	—
	40	Людвінава	—9.4	—3.0	1.1	29	—23.4	26	80	65	—24.0	25	31

назіраньняў за студзень м-ц 1933 г.

Ападкі ў мм.		Лік дзён з ападкамі							Вецер		Воблачн. у 10-балавай сыстэме		Інсоляцыя ў %% магчымай	Лік дзён				Сярэдняя вышыня сьнегава насьціл. за апошнюю дэкаду
Сума	Норма	≥0.1 мм.	≥0.5 „	≥1.0 „	≥2.0 „	≥5.0 „	≥10.0 „	≥20.0 „	Пераважаючы напрамак	Сярэд. хутк.	Агульная	Ніжняя		Ясных	Пахмурных	З туманам	З мяцеліц.	Сярэдняя
15.7	28	14	8	6	3	0	0	0	E	3.6	7.5	6.7	—	5	19	1	0	6.0
11.0	—	12	6	3	2	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	1	0	5.5
12.7	—	11	8	3	2	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	3	0	3.8
7.4	—	8	7	2	1	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	7.5
11.2	34	8	5	2	1	1	0	0	E	4.4	7.8	6.8	16	4	22	2	0	7.0
17.7	—	8	8	8	6	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	3.7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	3.6
8.6	—	16	4	3	1	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	3.0
10.6	33	8	4	4	2	1	0	0	S	3.5	7.4	6.4	—	2	17	1	1	5.0
14.3	36	13	7	6	3	0	0	0	S	3.3	7.5	6.3	—	4	19	4	3	9.5
7.9	—	9	4	2	1	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	4.7
1.6	29	6	1	0	0	0	0	0	NE	4.9	7.6	7.0	—	3	21	0	0	7.5
14.0	—	9	7	3	2	0	0	0	E	2.8	7.2	6.3	—	4	19	5	5	10.5
8.4	33	11	5	3	1	0	0	0	E	2.7	6.8	5.3	—	5	15	2	0	2.5
8.5	34	13	4	3	2	0	0	0	E	4.4	7.4	6.0	—	4	18	3	2	4.5
4.3	—	7	4	1	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.4	—	13	4	0	0	0	0	0	SE	4.2	7.5	7.8	—	6	21	0	1	—
3.6	—	7	2	2	0	0	0	0	E	4.4	8.0	7.8	—	4	22	18(?)	0	3.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.1	35	13	4	3	1	0	0	0	E	3.7	7.0	6.1	—	5	17	3	0	4.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.3	28	10	4	3	2	0	0	0	E	3.9	7.4	7.2	—	2	19	0	0	1.6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9
4.2	—	9	4	2	0	0	0	0	E	3.8	7.1	—	—	4	18	1	2	8.3
4.5	—	6	4	3	0	0	0	0	E	4.2	7.3	—	—	4	18	5	0	5.0
5.1	—	9	3	2	0	0	0	0	E	3.1	8.3	7.5	—	4	25	4	1	9.0
3.9	30	11	2	1	0	0	0	0	S	4.3	8.0	7.6	—	4	23	2	8	2.6
4.9	—	9	4	1	0	0	0	0	E	3.5	8.4	—	—	2	23	20?	0	5.6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9
7.3	—	6	4	3	1	0	0	0	E	4.7	7.7	—	—	3	20	1	0	3.4
6.5	—	7	5	2	0	0	0	0	NE	3.2	7.2	6.0	—	4	16	4	2	3.6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.1	33	13	4	1	1	0	0	0	SE	3.8	8.0	7.9	14	4	22	1	1	4.0
6.8	—	10	7	2	0	0	0	0	NE	3.9	8.1	7.4	—	3	21	0	5	2.2

насьць павялічылася. Вельмі часта, але пераважна 23-га і 25-га, наглядаліся мяцеліцы. Усю дэкаду пераважалі ўсходнія вятры з сярэдняй хуткасьцю каля 4 м/сэк., толькі часамі хуткасьць дасягала значных вялічынь (Нова-Каралёва—17 м/сэк.).

Воблачнасьць складала 80—90% агульнага пакрыцьця неба.

Н. Малішэўская.

МЭТЭОРОЛЁГІЧНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА за студзень 1933 г.

З тэмпэратурнага боку гэты месяц зьявіўся процілеглясьцю папярэдняму—сьнежаню. Калі сьнежань быў значна цяплей нормальнага, дык сярэдняя т-ра студзеня была прыблізна на 3° ніжэй нормальнай і хісталася ад—9° да—10°. Рух т-ры на працягу месяцу меў наступны характар: у першай дэкадзе т-ра трымалася каля—4° і —5°, і толькі ў апошнія дні яе наглядалася зьніжэньне да—8°—9°, 2-ая дэкада і палова 3-яй характарызуецца ўсё узмацняючыміся маразамі. Сярэднія т-ры ў гэты час хістаюцца ад—10° да—20°, паступова зьніжаючыся к канцу гэтага пэрыоду. 26-га адбыўся рэзкі пераход да пацяпленьня, т-ры адразу падвысіліся на градусаў 15 і да канца месяца трымаліся ў межах 0° і —7°. Максымальная т-ра ў гэтыя дні перавысіла 0° і мясцамі дасягала 1,5°. Мінімальная т-ра наглядалася 25-га чысла і дасягала —25° і нават —28°.

Ападкаў на працягу месяца наглядалася надзвычайна мала. Нормальныя сумы ў студзені хістаюцца між 30 і 35 мм, у студзені-ж 1933 г. выпала ўсяго каля 5—15 мм. Выпадалі ападкі выключна ў канцы першай дэкады і ў сярэдзіне апошняй. Сутачныя колькасьці ападкаў рэдка-дзе перавышалі 2 мм, у большасьці-ж выпадкаў яны не дасягалі і 1 мм.

Сьнегавы насьціл, дзякуючы вельмі нязначным ападкам, доўга ня мог устанавіцца і некалькі разоў зьнікаў, каб зноў зьявіцца. За апошнюю дэкаду мы маем вышыню прыблізна ад 2 да 10 см, прычым сьнегавы насьціл залягае вельмі няроўнамерна.

Вятры пераважалі ўсходнія з адхіленьнямі да поўначы і поўдня. Сярэднія хуткасьці ўмераныя—каля 4 м/сэк.

Воблачнасьць складала ад 70 да 80% агульнага пакрыцьця неба, туманы наглядаліся даволі рэдка.

Н. Малішэўская.

З ЗАГАДАЎ ПА ГІМЭІНУ

З загаду № 9 ад 15/II-33 г.

Загадчыку Менскай Апорнай Мэтстанцыі т. Лаўшуку А. М. за нядбайныя адносіны да працы, што выявілася ў тым, што ён, Лаўшук спаў на дзяжурстве 14/II, абвясьціць вымову. 14/II—лічыць прагульным днём і вылічыць з пэнсіі за дзень.

Нам. дырэктара Гімэіну Галкін.

З загаду № 11 па Гімэіну ад 22/II-33 г.

За несваячасовую дасылку матар'ялаў гідрогеолёгічных назіраньняў за студзень наступным назіральнікам абвясьціць вымову:

№	Назва паста	№ паста	Прозьвішча, імя і па бацьку	Увага
1	Бярэзіна (Ліпск.) . .	374	Шымакоўскі В.	
2	Віцебск	203	Трафімаў В. А.	
3	Вярбічэва	291	Хадасоўскі Т. Р.	
4	Горкі (Морацкі) . .	253	Стэшыц К. Г.	
5	Дзеражня	309	Купрыенка Н. Н.	
6	Жыцін	236	Кутынка Д. С.	
7	Забалоцьце	290	Курачкін В. Ф.	
8	Зарніцы	406	Азаронак А. М.	
9	Капацэвічы	254	Васілўская Н. В.	
10	Касьцюковічы . . .	362	Град І. Я.	
11	Клінск	296	Кандратовіч А. Я.	
12	Крукі	375	Лапікаў В. А.	
13	Лапаты	304	Клепча І. С.	
14	Ляхавічы	261	Чорнагаловы Я. І.	
15	Магілеў	206	Родзінава Е. Я.	
16	Опін	245	Сярчэня М. В.	
17	Пераро́ў	356	Рай У. А.	
18	Пераро́ў	432	Швед С. С.	
19	Р. Гарбавіцкая . . .	349	Змушко А. В.	
20	Чыкалавічы	311	Ціцянко П. М.	
21	Шарыпы	377	Вінакур Я. С.	

З загаду № 12 ад 27/II-33 г.

Рэмізава Г. А. за дэбошырства і п'янства ў памяшканьні мэтстанцыі Слуцак у часе выкананьня службовых абавязкаў па інспэкцыі гэтай станцыі 8 лютага 1933 г., за наўмыснае ўцягненьне ў п'янку ўсіх супрацоўнікаў мэтстанцыі і за неаднаразовую яўку на працу па інспэкцыі станцыі ў п'яным выглядзе зволіць з 1 сакавіка 1933 г. бяз выплаты выходнай дапамогі.

Дырэктар Гімэіну

Лейвікаў.

З загаду № 12 ад 27/II-33 г.

Загадчыку мэтстанцыі Слуцак т. Рыбаковай за дапушчэньне п'янкі на мэтстанцыі і ўдзел у ёй у часе выкананьня свайго чарговага дзяжурства **абвясьціць суровую вымову.**

Наглядальніка мэтст. Ваўчок за запіс у кніжку заведама неправідловых вестак аб стане элемэнтаў надвор'я (без нагляданьня па прыборах), за самавольны ўход з дзяжурства і спазьненьне на яго, за ўдзел у п'янцы на мэтст. — зволіць з працы з 17/II г. г. бяз выдачы двухтыднёвай дапамогі.

Наглядальніку мэтстанцыі Слуцак т. Раеўскаму за ўдзел у п'янцы на мэтстанцыі аб'явіць суровую вымову з папярэджаньнем, што пры паўтарэньні падобных выпадкаў і дрэнную якасьць працы пры выкананьні сваіх абавязкаў, будзе неадкладна зволен з працы.

Нам. дырэктара Гімэіну
Галкін.

Папраўка

У № 4 (118) Дэкаднага бюлетэня у артыкуле „Кіруючыя паказаньні" ў п. 1 маецца друкарская памылка:

Надрукавана:

„Лік дзён з адноснай вільготнасьцю $\geqslant$5 і $\geqslant$20"

Належыць чытаць:

„Лік дзён з адноснай вільготнасьцю $\leqslant$50 і $\leqslant$20"

Адказны рэдактар **М. Л. Лейвікаў.**

Менск. Друк. БАН. Заказ № 4329. Гарліт № 1263. Тыр. 1000 экз. 10 стар.